Der Dell B1260dn Laserdrucker

Höhere Produktivität für kleine bis mittelständische Unternehmen und kleine Arbeitsgruppen

Herausragende Leistung mit dem Dell B1260dn Laserdrucker

Der kostengünstige Dell™ B1260dn Drucker verfügt über ein kompaktes Design und bietet einen hohen Nutzen und eine herausragende Leistung – niedrige Kosten pro Seite, ausgezeichnete Druckqualität und Produktivitätsfunktionen. Eine hohe Druckgeschwindigkeit, eine integrierte Duplexoption, der Ethernet-Netzwerkbetrieb und ein hohes Druckvolumen von bis zu 20.000 Seiten pro Monat steigern die Produktivität im Büro.

Dieser benutzer- und wartungsfreundliche Laserdrucker ist mit einer Fixiereinheit ausgestattet, die während der Lebensdauer des Druckers wartungsfrei ist. Als einzige Komponente muss also nur die einzelne Kassette mit schwarzem Toner installiert werden. Der Dell B1260dn unterstützt direktes Drucken von verschiedenen mobilen Geräten – Sie können von mobilen Android Geräten über die App Dell Mobile Print[6] oder von einem iPad®, iPhone® oder iPod touch® auf diesem AirPrint™-fähigen Drucker[1] drucken. Unter Verwendung kompatibler Google Cloud Print™-Apps ist auch das On-the-Go-Drucken über Smartphones oder Computer möglich.

Mit dem Dell B1260dn Laserdrucker können Sie in Ihrem Unternehmen die Produktivität im Büro steigern. Dieser Drucker bietet einen hohen Nutzen und eine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit in einem kompakten Design.

Dell B1260dn Laserdrucker

Produktvorteile

Höhere Druckeffizienz im Büro

Steigern Sie die Druckeffizienz im Büro durch eine hohe Druckgeschwindigkeit, eine ausgezeichnete Druckqualität, beidseitiges Drucken und den Ethernet-Netzwerkbetrieb.

- Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 28 Seiten pro Minute[2] (A4) (Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.)
- Professionelle Drucke von Unternehmensdokumenten in hoher Qualität mit klarem schwarzem Text und scharf gestochenen Bildern in einer Auflösung von bis zu 600 x 600 dpi (Bildqualität von bis zu 1.200 dpi)
- Durch den integrierten Ethernet-Anschluss kann der Dell B1260dn problemlos mit anderen Benutzern im selben Netzwerk gemeinsam genutzt werden.

Direktes Drucken von mobilen Geräten

Drucken Sie bequem direkt von Ihrem mobilen Gerät.

- Direktes Drucken von Android Geräten über die App Dell Mobile Print[6]
- Direktes Drucken von einem iPhone®, iPad® oder iPod touch® auf diesem AirPrint™-fähigen Drucker[1]
- Kompatibel mit Google Cloud Print – Unter Verwendung von Google Cloud Print-fähigen Apps ist damit auch das On-the-Go-Drucken über Smartphones oder Computer möglich.

Zuverlässigkeit und einfache Wartung

Verlassen Sie sich auf die zuverlässige Leistung dieses robusten und benutzer- und wartungsfreundlichen Druckers.

- Zuverlässige Leistung durch ein hohes maximales Druckvolumen von bis zu 20.000 Seiten pro Monat
- Druckkapazität von bis zu 2.500 Seiten mit der Kassette mit hoher Ergiebigkeit und von bis zu 1.500 Seiten mit der Kassette mit normaler Ergiebigkeit[3]
- Weniger Arbeitsunterbrechungen und geringere Wartungskosten durch eine Fixiereinheit, die während der Lebensdauer des Druckers wartungsfrei ist

Umweltfreundlich

- Dieser mit Energy Star konforme[9] Drucker weist einen niedrigen Energieverbrauch auf, ohne dass dabei die Druckgeschwindigkeit beeinträchtigt wird.
- Stromsparmodus-Taste
  - Reduzierter Toner- und Energieverbrauch durch einfaches Drücken der Stromsparmodus-Taste. Dadurch wird automatisch auf beidseitiges Drucken umgeschaltet und durch Drucken im Entwurfsmodus wird der Tonerverbrauch reduziert.
- Reduzieren, Recyceln, Erneuern
  - Geringerer Papierverbrauch durch automatisches beidseitiges Drucken

Erstklassiger Service

Setzen Sie auf Sicherheit mit dem begrenzten Hardwarestandardservice für 1 Jahr[4] und dem Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose für 12 Monate von Dell.[7] Mit der optional erhältlichen Erweiterung des begrenzten Hardwareservices können Sie Ihre Investitionen sogar bis zu fünf Jahre lang schützen.[4]

Bestellung von Zubehör online oder über ausgewählte Partner

Dell B1260dn

Dell B1260dn Bedienfeld

Dell B1260dn Konnektivität

Dell B1260dn Tonerkassette mit hoher Kapazität

Nutzen Sie Ihren Dell Drucker optimal mit Optionen und Zubehör von Dell.

Tonerkassetten	Dell B1260dn: Tonerkassette (Schwarz) mit Standardkapazität (ca. 1.500 Seiten[3]) oder Tonerkassette mit hoher Kapazität (ca. 2.500 Seiten[3])
Arbeitsspeicher (RAM)	64 MB DDR2 667 MHz
Konnektivität	Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
Standardservice	Begrenzter Hardwareservice für 1 Jahr[4] und Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose für 12 Monate[7]

Dell B1260dn Laserdrucker

Produktbeschreibung	Kostengünstiger Laserdrucker, hoher Druckgeschwindigkeit und grundlegenden Produktivitätsfunktionen für kleine bis mittelständische Unternehmen und kleine Arbeitsgruppen.

Technische Daten des Druckers	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten pro Minute[2] (A4) (Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.)
Zeit bis zum Drucken der ersten Seite	Aus dem Bereitschaftsmodus: weniger als 8,5 Sekunden; aus dem Ruhemodus: weniger als 14 Sekunden
Druckauflösung	600 x 600 dpi (Druckerstandard), bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Benutzeroberfläche	Bedienfeld mit vier Tasten
Datenströme	SPL, PCL 6 (V2.1)
Prozessor	ARM11 (533 MHz)
Arbeitsspeicher (RAM)	64 MB DDR2 667 MHz
Arbeitsspeichererweiterung	Nicht verfügbar
Maximales Druckvolumen	Bis zu 20.000 Seiten pro Monat
Durchschnittliches Druckvolumen	208 Seiten pro Monat

Papierzuführung	
Standardeingabequellen	250-Blatt-Kassette
Zusätzliche Einzugskapazität	10-Blatt-Multifunktionsfach
Maximale Einzugskapazität	260 Blatt
Duplexeinheit	Standardmäßig beidseitiger Druck
Standardausgabeziel	150-Blatt-Fach

Unterstützte Medientypen und -formate sowie unterstütztes Papiergewicht	
Unterstützte Medientypen	*10-Blatt-Multifunktionsfach:* normales, dünnes, dickes, dickeres Papier, feines Schreibpapier, Karton, Baumwollpapier, Farbpapier, Formulare, Recyclingpapier, Archivpapier, Transparenzfolie, Etikett, Umschlag, dicker Umschlag; *Standardfach:* normales, dünnes, dickes, dickeres Papier, feines Schreibpapier, Karton, Recyclingpapier, Archivpapier
250-Blatt-Standardfach	*Medienformat*: A4, A5, US Letter, US Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5 *Gewicht:* 60 bis 163 g/m²
Multifunktionsfach	*Medienformat:* A4, A5, A6, US Letter, US Legal, Oficio, Folio, ISO B5, JIS B5, Monarch-Umschlag, DL-Umschlag, C5-Umschlag, C6-Umschlag, Umschlag Nr. 10, Postkarte 4 x 6 *Gewicht:* 60 bis 220 g/m²
Duplexoption	*Medienformate:* A4, US Letter, US Legal, Oficio, Folio *Medientypen:* normales, dünnes, dickes Papier, Recyclingpapier *Gewicht:* 60 bis 120 g/m²
Seitenlayoutoptionen	Hoch- oder Querformat
Druckbereich	Innerhalb von 4,32 mm entlang aller Ränder der Druckmedien

Konnektivität	
Standardschnittstellen	Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
Druckersprachen	SPL, PCL6, hostbasiertes XPS, XPS-Treiber kann von beiden über das Internet unterstützt werden
Druckerschriftarten	HP PCL® 6-Emulation: 93 skalierbar, eine Bitmap-Schriftart
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft® Windows® 7 (32/64 Bit), Windows® 2000/XP (32/64 Bit), Windows Vista® (32/64 Bit), 2003 Windows Server® (32/64 Bit)/2008 Windows Server (32/64 Bit), Windows® 2008R2 (64 Bit), RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5, 6 (32/64 Bit), Linux: RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5, 6 (32/64 Bit); Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 Bit) 14, 15, SuSE Linux 10.1 (32 Bit); OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64 Bit); Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 Bit); Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 11.04 (32/64 Bit); SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 Bit); Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64 Bit); Unix: Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; Novell NetWare 5.x, 6.x und höher (TCP/IP); SAP R/3 4.5B oder höher (Gerätetypen); Macintosh Version (OS X 10.4-10.7);
Netzwerkprotokoll	TCP/IP; IPv4/IPv6 (Transport: Ipsec, ICMPv6, Druck: Port 9100, LPD, DHCPv6, DNSv6, HTTP, SNMP (V1 V2 V3))

Verbrauchsmaterialien	
Tonerverwaltung	Dell Supplies Ordering Utility überwacht intelligent den Tonerstatus und benachrichtigt den Benutzer proaktiv und rechtzeitig über einen niedrigen Tonerfüllstand.
Kapazität der im Lieferumfang enthaltenen Tonerkassette[3]	Der Drucker wird mit einer Tonerkassette geliefert (ca. 1.000 Seiten).
Kapazität der Tonerkassette[3]	Tonerkassetten mit Standardkapazität (ca. 1.500 Seiten) und Tonerkassetten mit hoher Kapazität (ca. 2.500 Seiten) sind für den B1260dn erhältlich.
Recycling von Tonerkassetten	Tonerkassetten sind über das Recyclingprogramm von Dell recycelbar. Weitere Einzelheiten erhalten Sie unter dell.com/recycle.

Dell B1260dn Laserdrucker

Sprachen und Zertifizierungen	
Drucker-Firmware und Druckertreibersoftware (KEIN Bedienfeld)	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Griechisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Arabisch, Hebräisch
Benutzerdokumentation	Benutzerhandbuch auf CD: Deutsch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch, Portugiesisch (Brasilien) Produktinformationshandbuch in: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Arabisch, Hebräisch, Ungarisch, Türkisch, Slowakisch, Slowenisch, Rumänisch
Sicherheitszertifizierungen	IEC/EN60950-1 (International); IEC60825-1 (Laser); CE-Zeichen (EU); GS-Zeichen (Deutschland); SASO (Saudi-Arabien); SABS (Südafrika); UL/cUL Listed (UL60950-1 USA/Kanada); FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J, Class-1 Laser, USA); NOM (Mexiko); CCC (China); andere in einzelnen Ländern erforderliche Sicherheitsfreigaben
EMV-Zertifizierungen	EN55022 Klasse B; EN61000-3-2; EN 61000-3-3; EN55024; FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (USA); ICES-003 (Kanada); CE (EU-Länder); GOST (Russland); SABS (Südafrika); CCC (China); C-tick (Australien); andere in einzelnen Ländern erforderliche Zertifizierungen
Sonstige Zertifizierungen	Mit Energy Star® v1.2 konform[9]; RoHS[10], ErP Lot 4, ErP Lot 6, WEEE, SAP, WHQL
Mobiles Drucken	Sie können von mobilen Android Geräten über die App Dell Mobile Print[6] oder von einem iPad®, iPhone® oder iPod touch® direkt auf diesem AirPrint™-fähigen Drucker[1] drucken. Unter Verwendung kompatibler Google Cloud Print-Apps ist auch das On-the-Go-Drucken über Smartphones oder Computer möglich.
Druckerverwaltung	
Enthaltene Software	**Dell Printer Manager:** unterstützt die einfache Anpassung der Druckereinstellungen; **Dell Supplies Ordering Utility:** überwacht intelligent den Tonerstatus und benachrichtigt den Benutzer proaktiv und rechtzeitig über einen niedrigen Tonerfüllstand; **Firmware Download Utility:** verwaltet Firmware-Aktualisierungen effektiv; **Lite StatusMonitor:** verfolgt den Druckerstatus nach
Integrierter Server-Support (EWS)	**Support über Browser:** Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8, 9 und höher; Apple Mac OS X Safari 1.0 und höher (V4.0 Developer Beta); Mozilla Firefox 2.x, 3.x, 4.x und 5.x; Google Chrome 9, 10; Opera 9.x und höher **Hauptfunktionen:** Druckerkonfiguration, Netzwerkeinrichtung, Papiereinstellungen, Berichte, Firmware, Aktualisierungen, EWS-Anmeldung/-Kennwort
Serviceoptionen	2-5 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose[7] 1-5 Jahre Dell ProSupport™ im Servicezeitraum verfügbar
Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	*Drucker:* 348 mm (B) x 338 mm (T) x 197 mm (H) *Versandkarton:* 458 mm (B) x 423 mm (T) x 279 mm (H)
Gewicht	*Drucker:* 7,2 kg (mit Toner); 6,5 kg (ohne Toner) *Versandkarton:* 8,6 kg
Betriebsumgebung	*Betrieb:* Lufttemperatur 10 bis 32 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 %, Höhe 2.500 m *Lagerung (unverpackt):* Lufttemperatur 0 bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 80 % *Lagerung (verpackt):* Lufttemperatur -20 bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 95 %, Höhe 10.500 m
Geräuschentwicklung[8]	*Drucken (einseitig/Hauptfach):* Schalldruckpegel unter 50 dBA *Standby-Modus:* Schalldruckpegel unter 30 dBA (nach dem Drucken von mehr als 30 Seiten)
Spannung	Modelle mit 230 V Wechselstrom: 220–240 Volt (V) bei 50/60 ± 3 Hertz (Hz) nominal
Stromverbrauch	Standby-Modus unter 45 W; Energiesparmodus unter 1,2 W; Ausgeschaltet maximal 0,5 W; mit Energy Star® V1.2 konform[9]
Lieferumfang	Start-CD, Produktinformationshandbuch, Installationsübersicht, Netzkabel, Einzelhandelsservicekarte, schwarzer Toner für 1.000 Seiten[3]

[1] AirPrint-fähige Drucker können mit iPad, iPhone (3GS oder höher) und iPod touch (3. Generation oder höher) mit iOS 4.2 oder höher eingesetzt werden. iPad, iPhone, iPod und iPod touch sind Marken der Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. AirPrint ist eine Marke der Apple Inc.
[2] Gemessen in Übereinstimmung mit dem ISO IEC 27434/35-Verfahren. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.
[3] Getestet in Übereinstimmung mit dem ISO/IEC 19752-Testverfahren. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.
[4] Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservices können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: www.dell.com/warranty. Wenn Sie Serviceinformationen für andere Länder benötigen, besuchen Sie bitte die Website www.dell.com/servicecontracts und wählen Sie das gewünschte Land aus.
[5] Ersatzteil/Ersatzgerät wird bei Bedarf nach Abschluss der Telefon-/Online-Diagnose versandt. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben werden kann, fallen Gebühren an. Nicht überall verfügbar. Es gelten besondere Bedingungen.
[6] Der Drucker und das Mobilgerät müssen mit demselben Wireless-Netzwerk verbunden sein.
[7] Die Verfügbarkeit und die Bedingungen der Services von Dell sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/servicedescriptions.
[8] Schalldruckpegel: Typische Messungen auf der Grundlage von ISO 7779
[9] Details zur Energieeffizienz von mit Energy Star konformen Produkten finden Sie unter http://www.energystar.gov.
[10] Erfüllt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) vom 27. Januar 2003.

© 2012 Dell GmbH, MainAirport Center, Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main. Geschäftsführer: Mark Möbius. Vorsitzende des Aufsichtsrates: Benedikte Leroy. Eingetragen beim AG Frankfurt am Main unter HRB 75453, USt.-ID: DE 113 541 138, WEEE-Reg.-Nr.: DE 49515708. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dell GmbH. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument verwendeten Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die jeweiligen Eigentümer oder deren Produkte. Dell erhebt keinen Anspruch auf die Marken und Handelsnamen anderer Firmen. – B1260dn DE

Inhalt aus Werbematerial Nr. G12001520, G12001160
V.1 06/2012

Die Produktverfügbarkeit ist je nach Land unterschiedlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertreter von Dell.